



OUVÉO

LES FENÊTRES OUVERTES À TOUTES VOS ENVIES



MENUISERIES PVC



www.ouveo-menuiseries.fr

SOMMARE





OUVÉO

LES FENÊTRES OUVERTES À TOUTES VOS ENVIES

AVEC LE PVC, MISEZ SUR LA PERFORMANCE !

Le PVC s'ouvre à toutes vos envies et à toutes vos exigences. Afin de vous offrir ce qu'il y a de mieux, nous avons développé de larges gammes d'ouvertures en PVC sur mesure, à la fois performantes, esthétiques et inaltérables.

Nos fenêtres, portes et coulissants s'adaptent au style de votre habitation de façon harmonieuse. Notre savoir-faire industriel vous assure de bénéficier de tous les avantages offerts par le PVC tout en répondant aux différents systèmes constructifs et exigences environnementales, en neuf comme en rénovation.

Pour concrétiser votre projet, faites confiance à nos 1500 partenaires installateurs, ils vous guideront du choix du modèle jusqu'à la pose.

Au sein de nos sites de production, nous mettons à disposition un showroom. Venez y découvrir nos différentes gammes de menuiseries en PVC.

CHOISIR LE PVC POUR RÉNOVER EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Experts de la rénovation, nous fabriquons des menuiseries sur mesure qui se posent sur les dormants existants ou en remplacement total.

- P. 4 / 5 **Les + des menuiseries PVC Ouvéo**
- P. 6 / 7 **Ouvéo, une fabrication française certifiée**
- P. 8 **Fenêtres et portes-fenêtres**
- P. 8 / 9 Gamme Eudonie **Design**
- P. 10 / 11 Gamme Eudonie **Élégance**
- P. 12 **Coulissants**
- P. 13 **Blocs-baies**
- P. 14 **Personnalisation de vos ouvertures**
- P. 14 **Types d'ouverture, formes, dimensions**
- P. 16 **Quincaillerie**
- P. 18 **Vitrages**
- P. 19 **Focus technique – Mise en œuvre**



Découvrez toutes nos menuiseries
et fermetures sur
www.ouveo-menuiseries.fr

Retrouvez nos actualités sur nos réseaux sociaux



LES + DES MENUISERIES PVC OUVÊO



+ DE PERFORMANCE

La garantie d'un grand confort thermique et acoustique

Le PVC offre une isolation remarquable par rapport aux autres matériaux. Les profils multi-chambres constituent une barrière thermique hautement efficace contre le froid, l'humidité ou la chaleur, renforcée par l'association d'un double ou triple vitrage.



Performances thermiques
**Uw jusqu'à 1,3 W/m².K
en double vitrage***
**Uw jusqu'à 0,88 W/m².K
en triple vitrage***



Performances
acoustiques
jusqu'à 40 dB*



Double ou triple
vitrage
**intercalaire
renforcé
et FE Argon**

Performances
A.E.V.*
A4 - E7B - VB2

* Performances selon DTA 6/16-2335 -V1 et essais Kömmerling.

HAUTE ISOLATION

Le haut niveau d'isolation garanti par nos menuiseries PVC vous permet de réaliser des économies sur votre budget annuel énergétique et de diminuer fortement les nuisances sonores extérieures.



Le niveau d'émission en polluants du PVC est très faible (A+), optimisant ainsi la qualité de l'air du bâtiment.

+ DE SÉCURITÉ

Nos menuiseries PVC sont sans compromis sur la sécurité

Nos coulisants PVC sont équipés de fermetures multi-points et de systèmes anti-soulèvement.

Nos fenêtres PVC peuvent être équipées en option d'un pack sécurité* comprenant : le renforcement en acier des ouvrants et dormants, la pose de gâches de sécurité anti-crochetage, l'utilisation de verrous toute hauteur sur les ouvrants semi-fixes, le remplissage avec un vitrage feuilleté et la fourniture d'une poignée de type Sécustik® à retardement d'effraction.

** disponible sur nos fenêtres et portes-fenêtres oscillo-battantes.*



Seuil adapté aux normes PMR (personnes à mobilité réduite).

Équipement en option sur les portes et les portes-fenêtres.



+ DE RÉSISTANCE

Stables et inaltérables, les profilés PVC sont insensibles aux variations climatiques, un simple nettoyage à l'eau et au savon suffit pour un bon entretien.

C'est un matériau non poreux, imputrescible, qui ne subit pas la corrosion quelle que soit son exposition aux intempéries et à la lumière.

+ D'ÉCOLOGIE

Le PVC est un matériau qui réunit le maximum de propriétés environnementales. Le PVC consomme peu d'énergie pour sa production et ne dégage aucun élément toxique. C'est également un matériau 100% recyclable qui préserve les ressources naturelles.



LE PVC POUR LA RÉNOVATION DE VOTRE HABITATION

Sobre et durable, le PVC permet de s'adapter à tous les styles et tous les types d'ouverture.

Disponible en différents coloris, teinté dans la masse ou plaxé, le PVC offre une rénovation esthétique, thermique et phonique.

OUVÊO,
UNE FABRICATION
FRANÇAISE
CERTIFIÉE

UN SAVOIR-FAIRE INDUSTRIEL SUR-MESURE DEPUIS PLUS DE 70 ANS

Choisir Ouvêo pour son projet de menuiserie, c'est la garantie d'un savoir-faire reconnu à travers les meilleurs certifications et labels européens



GARANTIE
10
ANS

TOUTES NOS MENUISERIES
SONT **GARANTIES 10 ANS***

QUINCAILLERIE GARANTIE 2 ANS

*Retrouvez les conditions de garantie de nos produits sur simple demande.

QUALITÉ

Du choix des matières à la livraison

Nous sommes spécialisés dans la menuiserie industrielle depuis plus de 70 ans. Notre savoir-faire menuisier et notre expertise technique, développés sur nos deux sites de production - en Aquitaine et en Bretagne - nous permettent de vous proposer une offre complète d'ouvertures aluminium, bois ou PVC et de fermetures.

La sélection des matières premières, l'innovation, la conception et la fabrication de nos menuiseries vous garantissent une production sur-mesure de grande qualité. Notre processus de fabrication, spécialisé dans les petites et moyennes séries, vous assure la livraison de votre commande dans le respect des délais.



LA RÉFÉRENCE DES PROFILÉS PVC

Pour concevoir et produire toutes nos menuiseries en PVC, nous utilisons exclusivement les profilés Kömmerling, référence absolue et synonyme de qualité.

Spécialiste en profilés pour fenêtres en PVC, KÖMMERLING compte parmi les premiers extrudeurs mondiaux. Depuis plus d'un siècle, la marque relève continuellement le défi de la qualité en proposant des produits toujours à la pointe de la technologie.

PROXIMITÉ

Votre installateur, garant d'une pose réussie


Nos menuiseries sont distribuées uniquement par des artisans, fenêtriers et entreprises générales au savoir-faire reconnu. Ces professionnels que vous avez choisis pour leurs compétences vous accompagnent à chaque étape de votre projet. Par leur expertise, leur exigence et leur proximité, nos 1500 partenaires installateurs vous apportent leurs conseils techniques et vous garantissent une qualité de pose irréprochable, en assurant également un suivi après installation.

PÉRENNITÉ

Une culture de la satisfaction client inscrite depuis 70 ans dans l'ADN de l'entreprise

Ouvéo est une entreprise qui s'est inscrite durablement dans le paysage économique de la menuiserie française. Nous favorisons la promotion interne, la formation et la fidélisation de nos partenaires poseurs.

Notre objectif : proposer des menuiseries fiables, esthétiques et performantes, gages pour vous de sérénité dans le choix et la pose ainsi qu'une satisfaction à long terme.



EUDONIE DESIGN®

UNE GAMME SUR-MESURE
**TRÈS GRAND CONFORT
AUX PROFILS PLATS**


DES LIGNES **DOUCES ET ÉLÉGANTES**
QUI S'INTÈGRENT À TOUS LES STYLES
D'ARCHITECTURE




Profils plats




Montant latéral



Battement central fenêtre
(162 mm en porte-fenêtre serrure)




Pièce d'appui



Battement central
avec jet d'eau
(vue d'extérieur)



Seuil P.M.R.
(option)



Verrou
semi-fixe*



*Situé en bas sur fenêtre et en haut et en bas sur porte-fenêtre.



FINITIONS

TEINTÉS MASSE

BLANC 9016	BEIGE 9001
GRIS CLAIR CORRESPONDANT 7035	

PLAXÉS

GRIS ANTHRACITE MAT 7016
CHÊNE DORÉ VEINÉ

PLAXÉS SUR DEMANDE

GRIS QUARTZ MAT 7039	CHÊNE IRLANDAIS LISSE
NOYER VEINE	ACAJOU VEINÉ

Une palette moderne qui garantit l'harmonie de votre façade et de votre intérieur.


Possibilité de bi-coloration, blanc intérieur et plaxé extérieur.

Les finitions ton bois sont obtenues par une technique de plaxage (pose d'un film imitation bois sur le PVC), qui assure une longue tenue dans le temps.

EUDONIE ÉLÉGANCE®

UNE GAMME SUR-MESURE
TRÈS HAUTE PERFORMANCE
AUX PROFILS GALBÉS


UNE ESTHÉTIQUE SOBRE ET CLASSIQUE
ASSOCIÉE À UN HAUT
NIVEAU DE PERFORMANCE




Profils et parcloles galbés



Montant latéral



Battement central fenêtre
(162 mm en porte-fenêtre serrure)



Pièce d'appui



Battement central (vue d'extérieur)



Verrouillage semi-fixe
par verrou toute hauteur



Photo non contractuelle - Ferrage symétrique en option

FINITION
TEINTÉ MASSE



BLANC
9016

EURYTHMIE®

UNE GAMME DE COULISSANTS
ALLIANT ÉLÉGANCE
ET HAUTE PERFORMANCE

L'ISOLATION LA PLUS ÉLEVÉE DU MARCHÉ


Stabilité des profilés et rigidité
parfaite y compris sur les
grandes dimensions



Montant latéral



Montant chicane



Pièce d'appui

BLANC
9016

FINITION
TEINTÉ MASSE



UNE GAMME DE VOILETS
ROULANTS INTÉGRÉS
DIRECTEMENT À LA MENUISERIE

UNE ISOLATION THERMIQUE ET
UN CONFORT ACOUSTIQUE AMPLIFIÉS

BLOK.B.LIS

Bloc-baie avec coffre PVC intérieur

Le BLOK.B.LIS est idéal tant pour la rénovation que pour la construction neuve. Le coffre visible de l'intérieur peut être coordonné à votre menuiserie (teintes et finitions). Deux sections de coffre sont disponibles : 185 et 215 mm en fonction de la hauteur de votre menuiserie.

UNE POSE EN
UNE SEULE FOIS



Nos blocs-baies permettent une occultation partielle ou totale et apportent une sécurité renforcée par verrou automatique.

DEMI-LINTOLIS

Bloc-baie destiné à un coffre 1/2 linteau

Réservé à la construction neuve, ce coffre intégré dans l'épaisseur du mur dans un coffre 1/2 linteau est invisible tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Le DEMI-LINTOLIS et le BLOK.B.LIS sont compatibles avec nos lames PVC42 et aluminium ADP42, un pilotage manuel (treuil), électrique filaire ou électrique radio (motorisation silencieuse RS100 Somfy).



L'ajouration filtre l'air
et la lumière.



Les lames agrafées assurent
fiabilité et silence du
fonctionnement.

L'AUTOMATISATION DE VOTRE BLOC-BAIE POUR PLUS DE CONFORT,
DE SECURITÉ ET D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Le meilleur de la technologie avec Somfy

PILOTER

100% sensation
100% sécurisé
100% silencieux



CENTRALISER

Pilotez et centralisez vos
équipements avec la
technologie IO Somfy.



Nina



Situ 5 io



CONNECTER





Connectez votre maison avec Tahoma de Somfy
depuis votre smartphone ou ordinateur.



PERSONNALISATION DE VOS OUVERTURES

TYPES D'OUVERTURE


Nos fenêtres et portes-fenêtres Eudonie ainsi que nos coulissants et portes PVC vous proposent de multiples ouvertures adaptables à vos contraintes et à vos envies, en neuf comme en rénovation.




Exemples de types d'ouverture (non exhaustif).

FORMES


En dehors de la traditionnelle forme rectangulaire, nous concevons des fenêtres qui permettent de faire évoluer le style architectural de votre maison et d'apporter plus de lumière dans les intérieurs.




Fenêtre cintre surbaissé




Porte-fenêtre cintre surbaissé




Plein cintre




Œil de bœuf fixe



Trapèze fixe



Trapèze 2 vantaux



Triangle fixe

Autres formes, nous consulter.

TABLEAU DIMENSIONNEL

EUDONIE	LARGEUR X HAUTEUR Mini/Maxi x Mini/Maxi
Oscillo-battant 1	400/1100 x 550/2350 mm
Oscillo-battant 2	700/2000 x 550/2350 mm
Ouvrant à la française 1	350/1120 x 500/2350 mm
Ouvrant à la française 2	600/2000 x 500/2350 mm
Ouvrant à la française 3	1100/3000 x 500/2350 mm
Ouvrant à la française 4	1600/3600 x 500/2350 mm
Soufflet	375/1800 x 350/950 mm
Coulissant	1070/3000 x 480/2250 mm

PERSONNALISATION DE VOS OUVERTURES

QUINCAILLERIE



PF020



PF030



PF040



PF050



PF060



PFD010



PFD020



PFD030



PFD040



PFD060



PT090



PP011



PP021



PP022



PP030

Poignées	Descriptif	EUDONIE	EURYTHMIE
		Fenêtres, portes-fenêtres et portes	Coulissants
PF020	Poignée de fenêtre Sécustik® ATLANTA Blanc / F9 / Laiton	○	●
PF030	Poignée de fenêtre à clé Sécustik® ATLANTA Blanc / F9 / Laiton	●	●
PF040	Poignée de fenêtre à clé pour OB inversé ATLANTA Blanc / F9	●	
PF050	Poignée de coulissant pour ouvrant de service Blanc		○
PF060	Poignée de coulissant pour ouvrant semi-fixe Blanc		○
PFD010	Poignée bouton décoratif Blanc/ Laiton brillant/Vieux laiton/ Fer patiné/ Noir mat	●	
PFD020	Poignée béquille décorative Blanc /Laiton brillant/ Vieux laiton/ Fer patiné/ Noir mat	●	
PFD030	Poignée béquille turlupée décorative Blanc/ Laiton brillant/ Vieux laiton/ Fer patiné/ Noir mat	●	
PFD040	Fausse crémone avec poignée bouton décoratif Blanc/ Laiton brillant/Vieux laiton/ Fer patiné/ Noir mat	●	
PFD060	Fausse crémone avec poignée bouton décoratif Blanc/ Laiton brillant/Vieux laiton/ Fer patiné/ Noir mat	●	
PT090	Poignée de tirage extérieure pour porte-fenêtre Blanc/Gris	●	
PP011	Béquille double sur plaque étroite LIMA Blanc	○	
PP021	Béquille double sur plaque étroite ATLANTA Blanc / F9	●	
PP022	Béquille double sur plaque étroite TOKYO Laiton brillant	●	
PP030	Béquille double sur rosace ATLANTA Uniquement compatible avec une serrure à entraxe cylindre de 92 mm Blanc / F9	●	

○ Standard ● Option



Gâche de sécurité en acier vissée dans le renfort du dormant

FOCUS SÉCURITÉ

Nos châssis PVC oscillo-battants et portes-fenêtres à 1 vantail ou 2 vantaux peuvent être en option équipés d'un pack sécurité comprenant : le **renforcement total des ouvrants et dormants**, la **pose de gâches de sécurité en acier vissées dans les renforts**, le **verrouillage des ouvrants semi-fixes par crémone-verrou toute hauteur**.

Avec cette option, un vitrage feuilleté à retardement d'effraction est indispensable.



Renvoi d'angle fonction oscillo-battant

PERSONNALISATION DE VOS OUVERTURES

VITRAGES

VITRAGES DÉCORATIFS

Des vitrages qui vous permettent de profiter de la lumière naturelle tout en préservant votre intimité.

PETITS BOIS

Les petits bois sont incorporés à l'intérieur du double vitrage, facilitant ainsi le nettoyage des vitres tout en vous permettant de personnaliser votre habitation.



Blanc 10 x 8 mm Blanc 18 x 8 mm Blanc 26 x 8 mm Argent satiné 10 x 8 mm



Laiton 10 x 8 mm Plomb mat 10 x 8 mm Chêne doré 26 x 8 mm RAL gris 7016 26 x 8 mm

Autres teintes sur demande.



- | | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| 1. Abstraco | 6. Delta Clair | 11. Master Point |
| 2. Aéro Clair | 7. Delta Mat | 12. Niagara Clair |
| 3. Antelio Bronze | 8. Dépoli Acide | 13. Océanic Clair |
| 4. Bambou Clair | 9. Imprimé 200* | 14. SGG Givré |
| 5. Chinchilla Clair | 10. Master Carré | 15. Silvit Clair |

* Imprimé standard non soumis à une plus-value

Tous nos vitrages sont équipés d'un intercalaire noir.

VITRAGE

Le vitrage représente près de 80% des menuiseries, c'est un élément important qui vous permet en fonction des options retenues de combiner vos priorités : isolation thermique, phonique, sécurité, esthétique...

PERFORMANCE DES TYPES DE VITRAGE


		COMPOSITION	ISOLATION THERMIQUE Ug	CONTRÔLE SOLAIRE FS/TL	ISOLATION PHONIQUE RW (C;CTR)	PROTECTION SÉCURITÉ
THERMIQUES	Double vitrage isolant thermique renforcé (ITR) - Vitrage standard	4/20/4 LOWE +ARGON	● ● ●	●	●	
	Double vitrage isolant thermique renforcé Argon ("One")	4/20/4 ONE +ARGON	● ● ● ●	● ● ●	●	
	Vitrage 4 saisons	4 LOWE SUN/20/4 +ARGON	● ● ● ●	● ● ● ●	●	
PHONIQUES	Double vitrage phonique standard	10/14/4 LOWE +ARGON	● ● ●	● ●	● ● ●	●
	Double vitrage phonique renforcé	44.A/16/4 LOWE +ARGON	● ● ●	● ●	● ● ●	● ●
	Double vitrage phonique super renforcé	44.2A/14/10 LOWE +ARGON	● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ●
SÉCURITÉ	Vitrage protection standard	44.2/16/4 LOWE +ARGON	● ● ●	● ●	● ●	● ●
	Double vitrage de protection	44.2A/10/44.2 LOWE +ARGON	● ● ●	● ●	● ● ●	● ● ●
	Double vitrage de protection renforcé	44.6/14/4 LOWE +ARGON	● ● ●	● ● ●	● ●	● ● ● ●

MISE EN ŒUVRE

En neuf comme en rénovation, le choix de menuiseries Ouvêo participe directement à la valorisation de votre patrimoine.


POSE EN RÉNOVATION AVEC DÉPOSE TOTALE

Une solution qui s'apparente à des travaux neufs. L'ancienne menuiserie est totalement retirée (ouvrant et dormant), ce qui nécessite des raccords de plâtre ou un nouveau revêtement de mur mais qui préserve au mieux le clair de vitrage.




POSE EN NEUF

Une solution qui s'adapte aux constructions neuves.




POSE EN RÉNOVATION SUR DORMANT EXISTANT

Une solution rapide et simple qui permet une intervention sans gros travaux. La nouvelle fenêtre s'adapte sur l'ancien dormant à l'aide de couvre-joints intégrés. Le nouveau dormant est alors ajusté, fixé et étanché sur cet ancien dormant.



FOCUS SUR VOTRE MENUISERIE





OUVÉO

LES FENÊTRES OUVERTES À TOUTES VOS ENVIES



Découvrez toutes nos menuiseries et fermetures sur
www.ouveo-menuiseries.fr

Retrouvez nos actualités sur nos réseaux sociaux



OUVÉO AQUITAINE

► 1, Z.A. de Laveau
33230 SAINT-MÉDARD-DE-GUIZIÈRES
Tél. : 05 57 56 04 44
contact@ouveo-menuiseries.fr

OUVÉO BRETAGNE

► Rue du Tram
22980 PLÉLAN-LE-PETIT
Tél. : 02 96 27 60 32
contact@ouveo-menuiseries.fr

OUVÉO RHÔNE-ALPES

► Z.I. Molina • La Chazotte
245 A, rue de la Pierre Plantée
42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS
Tél. : 04 77 30 07 04
contact@ouveo-menuiseries.fr

PROVELIS

► Z.I. Molina • La Chazotte
245 B, rue de la Pierre Plantée
42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS
Tél. : 04 77 74 85 28
contact@provelis.com

RCS NANTES 508 005 477, Conception et pilotage : Nobox. Crédit photo : Studio Garnier, Corbis, Shutterstock, Ouvéo.
Photos et textes non contractuels, nous nous réservons le droit à tout moment, dans un souci d'évolution de nos menuiseries,
d'apporter des modifications techniques que nous jugerons utiles. Edition Octobre 2019.

QUALITÉ

PROXIMITÉ

PÉRENNITÉ